

// **Komplett-System inklusive Antrieb**



Garagen-Rollltor RollMatic

Mehr Freiraum in der Garage mit innovativer Hörmann Technik





RollMatic schafft Platz

Das automatische Garagen-Rolltor von Hörmann

Das RollMatic Garagentor von Hörmann schafft richtig viel Platz vor und in der Garage. Sie können zum Parken direkt vor das Tor fahren, zudem bleibt der Deckenbereich in der Garage frei.

Das RollMatic-Torprofil ist aus hochwertigem, korrosionsfreiem Aluminium gefertigt und serienmäßig mit moderner Hörmann Antriebstechnik ausgestattet.

Garagen-Rolltor RollMatic in exzellenter Hörmann Qualität

Technik, die überzeugt



Nur bei Hörmann

Die bewährte Zugfedertechnik unterstützt den Antrieb beim Öffnen und Schließen des Tores. So wird die Antriebsmechanik geschont. Im Falle einer Not-Öffnung lässt sich das Tor leicht per Hand öffnen. Eine Handkurbel ist dafür nicht notwendig. Doppelte Seilführungen sichern das Tor zusätzlich gegen Abstürzen.

Für eine sichere, einbruchhemmende Verriegelung sorgt die spezielle Profilanordnung an der Wickelwelle. Durch diese Mechanik lässt sich der Behang praktisch nicht aufschieben.

Antrieb serienmäßig

Der Antrieb ist wartungsfreundlich außerhalb der Konsole angebracht. Anlauf und Stopp des RollMatic-Tores sind besonders sanft und geräuscharm, das schont das Tor. Durch den Federausgleich und die zuverlässige Abschalt-Automatik ist eine zusätzliche Schließkantensicherung überflüssig. Innentaster und Garagenbeleuchtung sind im Steuerungsgehäuse bereits integriert.

Zertifizierte Markenqualität

Tore und Antriebe sind bei Hörmann hundertprozentig aufeinander abgestimmt und zu Ihrer Sicherheit von unabhängigen, anerkannten Instituten geprüft und zertifiziert. Sie werden nach dem Qualitäts-Management-System DIN ISO 9001 gefertigt und erfüllen alle Anforderungen der Europa-Norm 13241-1.

Made in Germany

Die komplette Tor- und Antriebseinheit wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter arbeiten intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detail-Verbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann-Qualität. Deshalb erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre Garantie auf Garagen-Rolltore und 5 Jahre auf den Garagentor-Antrieb.



* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.de.



Farbe im Spiel

Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Geschmack

RollMatic Rolltore von Hörmann sind in ausgesuchten Farben lieferbar – passend zur Optik der Haus-Fassade. Ob klassisches Verkehrsweiß, eine der beliebten Vorzugsfarben oder stilvolles Decograin Dekor entscheidet Ihre individuelle Vorliebe und der Stil Ihres Hauses.

Sie haben die Wahl aus sieben preisgleichen Farben

Verkehrsweiß	RAL 9016
Terrabraun	RAL 8028
Rubinrot	RAL 3003
Moosgrün	RAL 6005
Signalblau	RAL 5005
Stahlblau	RAL 5011
Tiefschwarz	RAL 9005

Das RollMatic Rolltor von Hörmann wird serienmäßig in Verkehrsweiß geliefert, zusätzlich stehen sechs Vorzugsfarben ohne Aufpreis zur Wahl.



Decograin Golden Oak
mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor



Decograin Rosewood
mahagonifarbenes Holzdekor

Decograin Oberflächen in markanter Holzoptik

Die zwei Decograin Oberflächen in den Dekoren Golden Oak und Rosewood überzeugen durch eine täuschend echte Holzoptik. Sie verleihen dem Tor eine warme, natürliche Note.

Die UV-beständige Kunststoff-Folienbeschichtung auf dem Aluminium-Tor ist originalgetreu dem natürlichen Werkstoff Holz nachempfunden. Die schöne Optik bleibt durch den besonderen Oberflächenschutz lange erhalten.

Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Fachhändler beraten.



Glatte Oberfläche

Modern und elegant zugleich wirkt die glatte Oberfläche der Aluminium-Profile. Der Behang ist dadurch weniger schmutzempfindlich und gut zu reinigen.

Die hochwertige Beschichtung auf der Außen- und Innenseite des Tores sorgt für witterungsbeständige, langanhaltende Farbfrische.

Profil mit Wärmedämmung

Der Profil-Hohlraum ist mit 100% FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum gleichmäßig ausgeschäumt: für eine gute Wärmedämmung und zusätzlich einen ruhigen Torlauf.



Verglasungselemente

Die Verglasungselemente bringen Tageslicht in der Garage. Die Kunststoffscheiben sind über die komplette Profilbreite angeordnet, deren Anzahl ergibt sich aus der jeweiligen Torbreite.

Es können maximal zehn Profile pro Tor mit Verglasungselementen ausgestattet werden.

Bei Hörmann sind die RollMatic Rolltore mit Antrieb nach den hohen Sicherheits-Anforderungen der Europa-Norm 13241-1, geprüft und zertifiziert. Noch sicherer kann ein Garagentor kaum sein. Da lohnt der Vergleich!



Technik spielt die tragende Rolle

Details perfekt aufeinander abgestimmt

Das Hörmann Garagen-Rolltor RollMatic bietet Ihnen einfach mehr: eine stabile Konstruktion, innovative Technik, geprüfte Sicherheit und hohen Bedienkomfort durch den serienmäßigen Hörmann Antrieb.

Sicherheits-Merkmale nach Europa-Norm 13241-1




Zugfeder-Technik mit Feder-in-Feder-System

Hörmann RollMatic Rolltore mit doppelten Zugfedern und doppelten Drahtseilen sichern das Torblatt vor abstürzen, in jeder Torposition. Durch das patentierte Feder-in-Feder-System und die transparente Schutzhülle kann eine gebrochene Feder nicht wegschleudern, und niemand wird verletzt.



Integrierte mechanische Aufschiebesicherung

Die spezielle Lamellen-Stellung an der Wickelwelle sowie eine Koppelung mit dem Antrieb sichern das RollMatic Tor gegen gewaltsames Aufschieben von außen ab. Einbruchsversuche werden dadurch erheblich erschwert. Ein manuelles Öffnen von innen ist im Notfall selbstverständlich möglich.



Serienmäßige Sturmanker

Selbst bei großen Windlasten (bis zu Klasse 5, siehe Seite 10) geht das Hörmann Rolltor nicht in die Knie. Die serienmäßigen Sturmanker in den Profilen halten das Tor sicher in der Führung. Zusätzlicher Vorteil ist der erhöhte Einbruchschutz.



Serienmäßig verkleidete Wickelwelle

Die serienmäßig in Grauweiß (ähnlich RAL 9002) gelieferte Verkleidung verhindert praktisch ein Eingreifen in den Torwickel. Zudem schützt sie bei geöffneten Tor den Behang vor Beschädigungen und Verschmutzung.



Geringer Montageaufwand

RollMatic Rolltore sind schnell und einfach montiert. Die seitlichen Führungsschienen, Sturzkonsole und Antrieb werden im Garagenraum angebracht. Danach wird der Behang mühelos über Gurte vom Antrieb auf die Wickelwelle gezogen und fixiert. Aufwändige Justier-Arbeiten entfallen.

Serienmäßig mit Antrieb und Steuerung

Bei RollMatic Rolltoren sind die Komponenten Tor, Antrieb und Steuerung optimal aufeinander abgestimmt und als Funktionseinheit geprüft.

Der integrierte Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp des Antriebs sorgt für einen ruhigen Torlauf und schont das Tor.

Die Abschaltautomatik sichert die Schließkante und stoppt das Tor sofort bei Hindernissen. Dadurch kann eine zusätzliche Schließkantensicherung entfallen.

Serienmäßige Notentriegelung über Zugseil: das Tor kann nach Betätigen leicht aufgeschoben werden, kein Kurbeln erforderlich.

Das einfach zugängliche Antriebsgehäuse erleichtert die Wartung.

Die Steuerung ist komplett mit einem Taster und einer Leuchte ausgestattet.



Nur bei Hörmann

Serienmäßig:

- Impulssteuerung mit integrierter Beleuchtung
- Mini-Handsender HSM 4
- Abschaltautomatik mit Hinderniserkennung
- Notentriegelung Innen über Zugseil
- Mechanische Aufschiebesicherung
- Absturzsicherung durch Zugfedertechnik



Bei Hörmann passt alles zusammen.
Mit demselben Handsender bedienen Sie neben dem Garagentor
auch den Hörmann Einfahrtstor-Antrieb.



Mit Komfort bedienen

Zubehör für individuelle Ansprüche

Ihre persönlichen Ansprüche an Sicherheit und Komfort sind so verschieden wie das Hörmann Zubehör-Programm vielfältig ist. Vom Mini-Handsender bis zur Integration in die elektronische Steuerung der Hauselektrik ist alles möglich. Das intelligent aufeinander abgestimmte Programm hält für jeden Bedarf die passende Lösung parat. Und das in bester Qualität und mit ausgereiften Funktionen.

Handliches Zubehör in exklusivem Design



Mini-Handsender HSM 4
für vier Funktionen



Handsender HS 1
für eine Funktion
Handsender HS 4
(ohne Abb.)
für vier Funktionen



Mikro-Handsender HSE 2
für zwei Funktionen,
inkl. Schlüsselring



Handsender HSP 4 **// NEU**
für vier Funktionen,
mit Sendesperre,
inkl. Schlüsselring



Handsender HSZ 1
für eine Funktion
Handsender HSZ 2
(ohne Abb.)
für zwei Funktionen



Handsender HSD 2-C
Hochglanz verchromt,
für zwei Funktionen,
mit Sendesperre,
auch im Alu-Look
als HSD 2-A lieferbar



Der Handsender HSZ lässt sich unauffällig an einem festen Platz im Auto integrieren. Eingeschoben in den Kfz-Zigarettenanzünder ist er leicht erreichbar und bequem zu bedienen.

Komfort-Bedienelemente stationär installiert



Funk-Codetaster FCT 10b
für 10 Funktionen,
mit beleuchteten Tasten
und witterungsbeständiger
Folientastatur




Funk-Fingerleser FFL 12 **// NEU**
für bis zu 12 individuelle
Fingerabdrücke.
Das Einlernen der Fingerabdrücke
wird komfortabel direkt am
Fingerleser vorgenommen.



Weiteres Zubehör und mehr Informationen zu den Hörmann Antrieben für Garagen- und Einfahrtstore finden Sie in den Fachprospekten oder unter www.hoermann.de.

Qualitäts-Zubehör für mehr Sicherheit



Optionale Notentriegelung von Außen
Bei Garagen ohne zweiten Zugang bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Garagentor im Notfall (z. B. bei Stromausfall) von außen zu öffnen.



Akustischer Alarm
Als Ergänzung zur serienmäßigen, mechanischen Aufschiebesicherung bietet Ihnen Hörmann optional einen akustischen Alarmgeber. Durch den schrillen Alarmton von 110 dB(A) werden Einbrecher wirksam abgeschreckt.



Der Not-Akku
Mit dieser Notversorgung überbrücken Sie Netzspannungsausfälle bis 18 Stunden und max. 5 Torzyklen. Der Not-Akku lädt sich bei normalem Betrieb selbst wieder auf.






RollMatic

Größen und Einbaudaten

Platzbedarf



Einbau hinter der Öffnung

Einbau in der Öffnung



Einbau hinter der Öffnung

Einbau in der Öffnung




Gesamt-Einbautiefe/Sturzbedarf

bis 2.300 mm Torhöhe	290 mm
ab 2.301 mm Torhöhe	335 mm
Lichte Durchfahrts Höhe	LH-70 mm
Seitlicher Platzbedarf	100 mm
Lichte Durchfahrtsbreite	LB

Größenbereich

RollMatic



Windlast-Klassen

bis 3500 mm Torbreite	Klasse 5
bis 4500 mm Torbreite	Klasse 4
bis 5000 mm Torbreite	Klasse 3

Erleben Sie Hörmann Qualität

Garagentore

Passend zu Ihrem persönlichen Architektur-Stil:
Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.



Torantriebe

Genießen Sie Komfort:
Hörmann Antriebe für Garagen- und Einfahrtstore.



Haustüren

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unseren
umfassenden Haustürprogrammen ein passendes
Modell.

Vordächer

Die praktische Ergänzung zu Ihrer Wunsch-Haustür.



Stahltüren

Schnell montiert: Die soliden Türen für alle Bereiche
des Hauses, vom Keller bis unters Dach.

Zargen

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm
für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



www.hoermann.de

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichttershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann-Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

