



# Входни врати DGM, готови за монтаж, повишена издръжливост на взлом

С допълнителна ключалка



# Избери входните врати DGM – повиши своята безопасност!



Предлагаме входните врати DGM, готови за монтаж, с повишена издръжливост на взлом клас А във версия с извършен първичен монтаж. Ъгловата рамка на вратата е оборудвана с тристранно уплътнение (тихо затваряне, висока степен на изолация и 2 панти (V8026). Двете ключалки (съгласно стандарт DIN 18251, клас 3) са оборудвани с патентовани патрони.

Срещу доплащане предлагаме входните врати DGM, готови за монтаж, в произволно избран цвят по RAL: дъб във фурнир, имитация на дърво, светъл дъб, бук, естествен дъб, бял ясен, вишна. Свържете се с нашия представител.



## Най-добрата инвестиция, гарантирано качество!


### Атрактивен обков

Стандартен комплект дръжки с розетка от черна пластмаса




### Издръжливо платно на вратата

Дебелина 40 мм, с термоизолация, тристранно фалцована. Вътрешното платно е слепено по цялата дължина с външното от листовата стомана.




### Възможност за скъсяване с 20 мм

Долната част на платното на вратата може да бъде скъсена макс. с 20 мм.



### Солидно монтиране на пантите

С цел осигуряване на дълготрайно ползване 2 панти от поцинкована стомана V8026 са завинтени в специални подсилващи патрони със защита срещу изваждане на болта.



# Практично допълнително оборудване

## Атрактивен обков от пластмаса или алуминий

Предлагаме входни врати DGM стандартно с комплект дръжки, розетки от черна пластмаса и патентован патрон. Можете да избирате и между дръжки от пластмаса

с розетки, или с шилдове в бял, черен, червен или жълт цвят, съотв. дръжки от елоксалиран алуминий в естествен цвят (F1) или от неръждаема стомана.



**Стандарт**  
дръжка с топка, розетка, патентован патрон, черен



дръжка с топка, розетка, патентован патрон, жълт



## Без повдигане

Масивен стоманен болт обезопасява вратата откъм страната с пантите.



дръжка с топка, розетка, патентован патрон, червен



дръжка с топка, розетка, патентован патрон, алуминий



## Патрон с въртяща се топка

По желание на клиента оборудваме нашите входни врати DGM с патентован патрон с въртяща се топка, улесняваща отварянето на вратата отвътре.




## Шпионка

Широкоъгълна шпионка (фабричен монтаж или изпълнение от получателя). Отвор  $\varnothing$  15 mm.



## Отвор за писма

Отвор за писма с размери 245 x 53 mm с капак.



## Стандартизирани размери

Еталонен размери (BRM) ширина x височина	Размери на светъл отвор (LM) ширина x височина
690 x 1995	700 x 2000
790 x 1995	800 x 2000
890 x 1995	900 x 2000
625 x 2000	635 x 2005
750 x 2000	760 x 2005
875 x 2000	885 x 2005
1000 x 2000	1010 x 2005

## Специални размери

По желание на клиента вратите се доставят в специални размери.

При даване на поръчката моля, посочете вида монтиране.

ляво по DIN  
(преходно ляво крило)



дясно по DIN  
(преходно дясно крило)

Всички права запазени. Размножаването, включително и частично, е разрешено само с предварително дадено съгласие.

## Нörmann: Качество без компромиси



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichttershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

Като единствен производител на международния пазар, групата Нörmann предлага всички важни конструктивни елементи от една ръка. Те се произвеждат във високо специализираните ни предприятия на най-съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества за пазарна реализация и извършване на сервизна дейност в Европа, както и присъствието ни в САЩ и Китай, Нörmann е Вашият силен международен партньор за висококачествени изделия.

**С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!**

**ГАРАЖНИ ВРАТИ**

**АВТОМАТИКА**

**ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ**

**ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ТЕХНИКА**

**ВРАТИ**

**КАСИ**

